MANUBLOC

Convoyeurs à bande

A chaque application, son convoyeur.
Vous y pensez, nous le réalisons !

Tecnitude

www.tecnitude.com

MANUBLOC

Un convoyeur simple et compact

Souvent utilisé comme sauterelle ou élévateur mobile,
le convoyeur Manubloc est simple et prêt à l'emploi.



Composé d'une structure en treillis tubulaire et de stations en auge à 2 rouleaux avec une bande jonctionnée sans fin, le convoyeur Manubloc possède une vitesse d'entraînement standard par tambour-moteur pour une puissance installée de 0,55 Kw à 5,5 Kw.

Vente & location

Choisissez, composez, « vous êtes servis » !

A chaque application, son convoyeur

Industrie papetière

Station de dégrillage

Filière bois


Valorisation minérale

BTP

Dépollu

Convoyeurs à bande MANUBLOC

Principales caractéristiques

Largeur de bande	300 mm	400 mm	500 mm	650 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Puissance minimum - entrainement standard	0,55 Kw	1,10 Kw	3,0 Kw	3,0 Kw	3,0 Kw	4,0 Kw	4,0 Kw
Puissance maximale - entrainement standard	0,55 Kw	1,1 Kw	4 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw
Hauteur de structure	260 mm	260 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Largeur de structure	420 mm	520 mm	740 mm	890 mm	1040 mm	1240 mm	1440 mm
Section des longerons tubulaires	ø 30 x 2 mm	ø 30 x 2 mm	ø 30 x 3 mm	ø 30 x 3 mm	ø 30 x 3 mm	ø 30 x 3 mm	ø 30 x 3 mm
Diamètre du tambour de tête (standard mini)	135 mm	135 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Diamètre du tambour de tête (standard maxi)	160 mm	160 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Diamètre du tambour de pied	135 mm	135 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Diamètre des rouleaux	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Longueur nominale de l'élément de tête	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Longueur totale de l'élément de tête	1,20 m	1,20 m	1,25 m	1,25 m	1,25 m	1,25 m	1,25 m
Longueur nominale de l'élément de pied	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Longueur totale de l'élément de pied	1,45 m	1,45 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m
Longueur des modules intermédiaires	5 m - 2 m - 1 m - 0,5 m						

Coupe section



Conception modulaire évolutive



Tecnitude

www.tecnitude.com

Tecnitude est une entreprise créée en 2001, spécialisée dans la manutention continue en vrac.
Présente en France comme à l'export sur 4 continents,
Tecnitude possède de nombreuses références et couvre tous les domaines d'application.

Un système modulaire et modulable

Proposant un matériel modulaire, modulable et évolutif, Tecnitude vous offre la possibilité de composer vous-même votre convoyeur à partir d'éléments standard en stock. Le montage en est facilité : il suffit d'assembler un élément de tête et de pied à des modules intermédiaires dont vous choisissez la longueur pour répondre exactement à votre besoin.

Vente et location

Disponible à la vente comme à la location, notre matériel s'adapte au contexte de votre application et aux matériaux transportés et peut évoluer en fonction du développement de votre chantier (ajout / suppression de modules, nombreuses options au choix, …).

Un parc de matériel important

Disponibilité et réactivité ! Grâce à notre parc de convoyeurs, nous répondons à votre demande très rapidement (matériel standard, hors options).

Une gamme de produits complémentaires

MANUKIT
Convoyeur à bande modulaire industriel

MANUPLAT
Table de tri manuel

MANUPLAT
à double inflexion

MANUPROJECT
Convoyeur projeteur

MANUEXTRACT
Extracteur à bande sous trémie



TREMIES
Contenants de stockage de 5 à 40 m³

Une assistance technique

Pour vous aider dans la réalisation de votre projet, Tecnitude vous assiste techniquement dans les phases de recherche de solutions, des études de faisabilité, de conception, de développement puis de mise en œuvre.
Nos équipes ainsi que notre site internet **www.tecnitude.com** sont à votre disposition et répondent à vos questions (outils de calcul gratuits, vidéo de montage,…) pour un échange permanent.

FABRICATION 100% FRANCAISE

Notre engagement « Développement Durable »

Membre du Réseau éco-entreprises et de diverses associations, Tecnitude s'emploie à réduire son empreinte carbone et participe au mieux-être général à travers plusieurs actions menées au sein de l'entreprise (potager, prairie fleurie, ruches, tri, recyclage, …).
Pour une entreprise responsable et citoyenne !

Tecnitude

www.tecnitude.com

• TECNITUDE Siège social
10, rue du Commerce
68400 Riedisheim - France

Tel : +33 (0)3 89 60 34 40
Fax: +33 (0)3 89 42 82 07

• TECNITUDE Nederland
Van Dalenlaan 372 /
2082 VR Santpoort-Zuid - NEDERLAND
Tel : +31 (0) 653 124 440

> contact@tecnitude.com

conception grafikexpo.fr